




© JAVIER MILLA

Na Europa está amplamente distribuído por todo o centro e sul do continente. Ocupa practicamente a totalidade da Península Ibérica, evitando as grandes cadeias montanhosas. Prefere as áreas agrícolas, com ou sem árbores, meios urbanos, pastagens e florestas com clareiras. O intervalo de temperatura da sua distribuição na Península varia entre os -9.7°C e os 36.7°C, e o da precipitação entre os 214 mm e os 1944 mm anuais.

En Europa está ampliamente distribuido por todo el centro y sur del continente. Ocupa la práctica totalidad del territorio de la Península ibérica, evitando los grandes sistemas montañosos. Prefiere zonas agrícolas con o sin arbolado, medios urbanos, pastizales y bosques aclarados. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9.7°C y 36.7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1944 mm al año.

PRESENTE



TSS: 0,4819

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	18	10	29	84	86	82
2051-2080	25	23	31	83	83	81

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

•Não se requerem medidas de adaptação.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

•No se requieren medidas de adaptación.