



© ARDEIDAS / FERNANDO CÁMARA ORGAZ

Na Europa apresenta-se no norte, leste e nas penínsulas do Mediterrâneo. Na Península Ibérica está distribuído de maneira contínua no quadrante noroeste e na submeseta norte e, mais pontualmente, na Serra Morena. Existem registos recentes nos Pirenéus. Pode viver em qualquer ambiente onde encontre alimento, em altitudes que vão desde do nível do mar a cerca dos 2000 m de altitude. O intervalo de temperatura da sua distribuição na Península varia entre os -11.4°C e os 36.3°C, e o da precipitação entre os 366 mm e os 1949 milímetros anuais.

En Europa está presente en el norte, este y las penínsulas mediterráneas. En la Península Ibérica se distribuye por el cuadrante noroccidental y la submeseta norte de manera continua y, más puntualmente, en Sierra Morena. También existen citas recientes en los Pirineos. Es capaz de vivir en cualquier medio donde encuentre alimento, en cotas que van desde el nivel del mar hasta unos 2000 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11.4°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 366 mm y 1949 mm anuales.

**PRESENTE**



TSS: 0,6895

ÁREA POTENCIAL

**SEDG**

**2020-2050**



**2051-2080**



**BAMBU**



**GRAS**



**ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL**

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
<b>2020-2050</b>	-59	-41	-84	56	53	40
<b>2051-2080</b>	-77	-79	-91	45	69	39

**MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO**

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.
- Medidas para conservação ex situ.
- Acções para favorecer a permeabilidade e a conectividade.

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN**

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.